

## SIKKERHEDSDATABLAD

**MIKO Soft Cream Soap****PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1. Produktidentifikator**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Handelsnavn | MIKO Soft Cream Soap              |
| Produkt nr. | 25127, 26053, 26061, 26064, 26216 |

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

|                                                                     |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ▼ Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen | Flydende håndsæbe.<br>Begrænset til professionel og industriel brug. |
| Anvendelser der frarådes                                            | Ingen kendte.                                                        |

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Firmanavn og adresse      | <b>Novadan ApS</b><br>Platinvej 21<br>DK-6000 Kolding<br>Danmark |
| E-mail                    | sds@novadan.dk                                                   |
| ▼ Revision                | 08.09.2026                                                       |
| ▼ SDS Version             | 5.0                                                              |
| ▼ Dato for forrige udgave | 21.10.2024 (4.0)                                                 |

**1.4. Nødtelefon**

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).  
Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Kosmetiske produkter er undtaget CLP klassificeringen, men skal overholde kosmetikforordningen.

**2.2. ▼ Mærkningselementer**

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Farepiktogram                        | Ikke relevant.                                           |
| Signalord                            | Ikke relevant.                                           |
| Faresætninger                        | Ikke relevant.                                           |
| ▼ Sikkerhedssætning(er)              |                                                          |
| ▼ Generelt                           | Ikke relevant.                                           |
| ▼ Forebyggelse                       | Ikke relevant.                                           |
| ▼ Reaktion                           | Ikke relevant.                                           |
| ▼ Opbevaring                         | Ikke relevant.                                           |
| ▼ Bortskaffelse                      | Ikke relevant.                                           |
| ▼ Oplysningspligtige indholdsstoffer | Indeholder ingen stoffer, der skal angives på etiketten. |
| ▼ Anden mærkning                     |                                                          |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

### 2.3. Andre farer

Andet

Kosmetiske produkter er undtaget CLP klassificeringen, men skal overholde kosmetikforordningen.  
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.  
Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2023/707.

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

### 3.1. Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

### 3.2. ▼ Blandinger

| Produkt/Substans                                                                                       | Identifikatorer                                                                      | % w/w | Klassificering                                                                                 | Bem. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Natriumlauryl ethersulfat                                                                              | CAS nr: 68891-38-3<br>EF nr: 500-234-8<br>REACH: 01-2119488639-16-xxxx<br>Indeksnr.: | 3-5%  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %)     |      |
| 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivat, hydroxider, indre salte | CAS nr: 97862-59-4<br>EF nr: 931-296-8<br>REACH: 01-2119488533-30-xxxx<br>Indeksnr.: | 3-5%  | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 4,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| Alkohol, C12-14, ethoxileret                                                                           | CAS nr: 9002-92-0<br>EF nr:<br>REACH:<br>Indeksnr.:                                  | 1-3%  | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 301,00 mg/kg)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412          |      |
| Alkyl ether carboxylic acid, sodium salt                                                               | CAS nr: 33939-64-9<br>EF nr:<br>REACH:<br>Indeksnr.:                                 | 1-3%  | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                    |      |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygieniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

### Andre oplysninger

-

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

▼ Indånding

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

▼ Hudkontakt

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Forurenede tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼ Øjenkontakt | Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge og fortsæt skylningen under transporten derhen.                                                                                                                                                                                                          |
| ▼ Indtagelse  | Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke personen noget at drikke.<br>Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. |
| Forbrænding   | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 4.2. **Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen kendte.

#### 4.3. **Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandles symptomatisk.

#### Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1. **Slukningsmidler**

Ikke relevant.

#### 5.2. **Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb.

#### 5.3. **Anvisninger for brandmandskab**

Ingen særlige krav.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1. **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Forurenede arealer kan være glatte.

#### 6.2. **▼ Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i vandløb, afløb eller kloaker.  
Hold uautoriserede personer væk fra spildet

#### 6.3. **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.  
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

#### 6.4. **Henvielse til andre punkter**

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.  
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

#### 7.1. **Forholdsregler for sikker håndtering**

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.  
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

#### 7.2. **▼ Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Anbefalet opbevaringsmateriale Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.  
Opbevaringsbetingelser 5 - 35 °C  
Materialer, der skal undgås Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

### 7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

#### DNEL

1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte

| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:                   |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 12.5 mg/kg bw/dag       |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal           | 7.5 mg/kg bw/dag        |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 44 mg/m <sup>3</sup>    |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding        | 13.04 mg/m <sup>3</sup> |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 7.5 mg/kg bw/dag        |

2-phenoxyethanol

| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 20.83 mg/kg bw/dag     |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal           | 10.42 mg/kg bw/dag     |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere     | Indånding        | 5.7 mg/m <sup>3</sup>  |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger     | Indånding        | 2.41 mg/m <sup>3</sup> |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 5.7 mg/m <sup>3</sup>  |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding        | 2.41 mg/m <sup>3</sup> |
| På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 9.23 mg/kg bw/dag      |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 9.23 mg/kg bw/dag      |

Benzoic Acid

| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:                 |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 62.5 mg/kg bw/dag     |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal           | 31.25 mg/kg bw/dag    |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere     | Indånding        | 100 µg/m <sup>3</sup> |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger     | Indånding        | 60 µg/m <sup>3</sup>  |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 3 mg/m <sup>3</sup>   |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding        | 1.5 mg/m <sup>3</sup> |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 16.6 mg/kg bw/dag     |

Dehydroacetic Acid

| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:                   |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 3.12 mg/kg bw/dag       |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal           | 1.56 mg/kg bw/dag       |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 10.99 mg/m <sup>3</sup> |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding        | 2.71 mg/m <sup>3</sup>  |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 780 µg/kg/dag           |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

#### Natriumlaurylethersulfat

| Varighed:                                        | Eksponeringsvej: | DNEL:                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere     | Dermal           | 132 µg/cm <sup>2</sup> |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger     | Dermal           | 79 µg/cm <sup>2</sup>  |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal           | 2750 mg/kg bw/dag      |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal           | 1650 mg/kg bw/dag      |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding        | 175 mg/m <sup>3</sup>  |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding        | 52 mg/m <sup>3</sup>   |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral             | 15 mg/kg bw/dag        |

#### PNEC

1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte

| Eksponeringsvej:            | Varighed af eksponering: | PNEC:      |
|-----------------------------|--------------------------|------------|
| Ferskvand                   |                          | 13.5 µg/L  |
| Ferskvandssediment          |                          | 11.1 mg/kg |
| Havvand                     |                          | 1.35 µg/L  |
| Havvandssediment            |                          | 1.11 mg/kg |
| Jord                        |                          | 850 µg/kg  |
| Spildevandsbehandlingsanlæg |                          | 3 g/L      |

#### 2-phenoxyethanol

| Eksponeringsvej:             | Varighed af eksponering: | PNEC:       |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| Ferskvand                    |                          | 943 µg/L    |
| Ferskvandssediment           |                          | 7.237 mg/kg |
| Havvand                      |                          | 94.3 µg/L   |
| Havvandssediment             |                          | 723.7 µg/kg |
| Jord                         |                          | 1.31 mg/kg  |
| Periodisk udslip (ferskvand) |                          | 3.44 mg/L   |
| Spildevandsbehandlingsanlæg  |                          | 36 mg/L     |

#### Benzoic Acid

| Eksponeringsvej:             | Varighed af eksponering: | PNEC:      |
|------------------------------|--------------------------|------------|
| Ferskvand                    |                          | 340 µg/L   |
| Ferskvandssediment           |                          | 1.75 mg/kg |
| Havvand                      |                          | 34 µg/L    |
| Havvandssediment             |                          | 175 µg/kg  |
| Jord                         |                          | 151 µg/kg  |
| Periodisk udslip (ferskvand) |                          | 331 µg/L   |
| Spildevandsbehandlingsanlæg  |                          | 100 mg/L   |

#### Dehydroacetic Acid

| Eksponeringsvej:             | Varighed af eksponering: | PNEC:       |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| Ferskvand                    |                          | 32.1 µg/L   |
| Ferskvandssediment           |                          | 147.7 µg/kg |
| Havvand                      |                          | 3.21 µg/L   |
| Havvandssediment             |                          | 14.8 µg/kg  |
| Jord                         |                          | 10.7 µg/kg  |
| Periodisk udslip (ferskvand) |                          | 321 µg/L    |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Periodisk udslip (havvand)   | 321 µg/L                        |
| Spildevandsbehandlingsanlæg  | 3.8 mg/L                        |
| Natriumlaurylethersulfat     |                                 |
| <b>Eksponeringsvej:</b>      | <b>Varighed af eksponering:</b> |
| Ferskvand                    | 240 µg/L                        |
| Ferskvandssediment           | 916.8 µg/kg                     |
| Havvand                      | 24 µg/L                         |
| Havvandssediment             | 91.7 µg/kg                      |
| Jord                         | 7.5 mg/kg                       |
| Periodisk udslip (ferskvand) | 71 µg/L                         |
| Spildevandsbehandlingsanlæg  | 10 g/L                          |

## 8.2. ▼ Eksponeringskontrol

Anvend generel kontrol for at forhindre unødigt eksponering.

|                                                            |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle forholdsregler                                   | Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.                                                                                   |
| Eksponeringsscenarier                                      | Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.                                                                                     |
| Eksponeringsgrænse                                         | Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.                                                                                     |
| Tekniske tiltag                                            | Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.                                                                               |
| ▼ Hygiejniske foranstaltninger                             | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vær særlig opmærksom på hænder, underarme og ansigt. |
| Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet | Ingen særlige krav.                                                                                                                                          |

## Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Generelt    | Ingen særlige krav. |
| Luftvejene  | Ingen særlige krav. |
| Hud og krop | Ingen særlige krav. |
| Hænder      | Ingen særlige krav. |
| Øjne        | Ingen særlige krav. |

## PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Fysisk form                | Højviskøs masse                   |
| Farve                      | Farveløs                          |
| ▼ Lugt / Lugttærskel (ppm) | Ingen data tilgængelige.          |
| pH                         | ~ 5,0                             |
| Massefylde (g/cm³)         | 1,00                              |
| Kinematisk viskositet      | ~ 1500 mPa.s                      |
| Partikelegenskaber         | Finder ikke anvendelse på væsker. |

### Tilstandsændring og dampe

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ▼ Smeltepunkt/frysepunkt (°C)   | Ingen data tilgængelige.          |
| Blødgøringspunkt/-interval (°C) | Finder ikke anvendelse på væsker. |
| ▼ Kogepunkt (°C)                | Ingen data tilgængelige.          |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ▼ Damptryk                     | Ingen data tilgængelige. |
| ▼ Relativ dampmassefylde       | Ingen data tilgængelige. |
| ▼ Nedbrydningsstemperatur (°C) | Ingen data tilgængelige. |

#### Data for brand- og eksplosionsfare

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ Flamme punkt (°C)                       | Ingen data tilgængelige. |
| ▼ Antændelighed (°C)                      | Ingen data tilgængelige. |
| ▼ Selvtændelsestemperatur (°C)            | Ingen data tilgængelige. |
| ▼ Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v) | Ingen data tilgængelige. |

#### Opløselighed

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ▼ Opløselighed i vand                 | Ingen data tilgængelige. |
| ▼ n-octanol/vand koefficient (LogKow) | Ingen data tilgængelige. |
| ▼ Opløselighed i fedt (g/L)           | Ingen data tilgængelige. |

#### 9.2. Andre oplysninger

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Andre fysiske og kemiske parametre | Ingen data tilgængelige.                                |
| Oxiderende egenskaber              | Opfylder ikke kriterierne for brandnærende (oxiderende) |

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

#### 10.6. ▼ Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### ▼ Akut toksicitet

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/Substans   | Natriumlauryl ethersulfat |
| Forsøgsmetode:     | OECD 401                  |
| Art:               | Rotte, hanner/hunner      |
| Eksponeringsvej:   | Oral                      |
| Test:              | LD50                      |
| Resultat:          | > 5000 mg/kg              |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS      |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produkt/Substans | Natriumlauryl ethersulfat |
| Forsøgsmetode:   | OECD 402                  |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Art: Rotte, hanner/hunner  
Eksponeringsvej: Dermal  
Test: LD50  
Resultat: > 5000 mg/kg  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte  
Forsøgsmetode: OECD 401  
Art: Rotte, Wistar, hanner/hunner  
Eksponeringsvej: Oral  
Test: LD50  
Resultat: 2335 mg/kg bw  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte  
Forsøgsmetode: OECD 402  
Art: Rotte, hanner/hunner  
Eksponeringsvej: Dermal  
Test: LD50  
Resultat: >2000 mg/kg  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
Alkohol, C12-14, ethoxileret  
Art: Rotte  
Eksponeringsvej: Oral  
Test: LD50  
Resultat: 300 - 2000 mg/kg  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
2-phenoxyethanol  
Forsøgsmetode: OECD 401  
Art: Rotte, hanner/hunner  
Eksponeringsvej: Oral  
Test: LC50  
Resultat: 1840 mg/kg  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
2-phenoxyethanol  
Art: Kanin  
Eksponeringsvej: Dermal  
Test: LD50  
Resultat: >5000 mg/kg  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
Benzoic Acid  
Forsøgsmetode: OECD 401  
Art: Rotte, hanner/hunner  
Eksponeringsvej: Oral  
Test: LD50  
Resultat: 2565 mg/kg  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
Benzoic Acid  
Art: Rotte  
Eksponeringsvej: Indånding  
Test: LC50 (4 timer)  
Resultat: >12,2 mg/L  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
Benzoic Acid  
Art: Kanin  
Eksponeringsvej: Dermal

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Test:              | LC50                 |
| Resultat:          | >2000 mg/kg          |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Produkt/Substans   | Dehydroacetic Acid   |
| Forsøgsmetode:     | OECD 401             |
| Art:               | Rotte, hunner        |
| Eksponeringsvej:   | Oral                 |
| Test:              | LD50                 |
| Resultat:          | 1480 mg/kg           |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Produkt/Substans   | Dehydroacetic Acid   |
| Art:               | Kanin                |
| Eksponeringsvej:   | Dermal               |
| Test:              | LD50                 |
| Resultat:          | 3000-5000 mg/kg      |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS |

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Hudætsning/-irritation

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### ▼ Alvorlig øjenskade/øjenirritation

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans   | 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte |
| Forsøgsmetode:     | OECD 405                                                                                                 |
| Art:               | Kanin, New Zealand White                                                                                 |
| Resultat:          | Skadelige virkninger observeret (Forårsager alvorlig øjenskade)                                          |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                                                                                             |

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans   | 2-phenoxyethanol                                                |
| Forsøgsmetode:     | OECD 405                                                        |
| Art:               | Kanin                                                           |
| Resultat:          | Skadelige virkninger observeret (Forårsager alvorlig øjenskade) |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                                                    |

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Hudsensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### ▼ Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Ingen kendte.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### ▼ Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

### Andre oplysninger

Ingen kendte.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. ▼ Toksicitet

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/Substans   | Natriumlauryl ethersulfat   |
| Forsøgsmetode:     | DIN EN ISO 7346-2           |
| Art:               | Fisk, <i>Leuciscus idus</i> |
| Varighed:          | Ingen data tilgængelige     |
| Test:              | LC50                        |
| Resultat:          | 10 - 100 mg/L               |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS        |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Produkt/Substans   | Natriumlauryl ethersulfat             |
| Forsøgsmetode:     | OECD 201                              |
| Art:               | Alger, <i>Scenedesmus subspicatus</i> |
| Varighed:          | Ingen data tilgængelige               |
| Test:              | EC50                                  |
| Resultat:          | > 100 mg/L                            |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS                  |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Produkt/Substans   | Natriumlauryl ethersulfat      |
| Forsøgsmetode:     | OECD 202                       |
| Art:               | Krebsdyr, <i>Daphnia magna</i> |
| Varighed:          | Ingen data tilgængelige        |
| Test:              | EC50                           |
| Resultat:          | 10 - 100 mg/l mg/L             |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS           |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/Substans   | Natriumlauryl ethersulfat   |
| Art:               | Fisk, <i>Leuciscus idus</i> |
| Test:              | NOEC                        |
| Resultat:          | >1-10 mg/L                  |
| Andre oplysninger: | Source: Supplier SDS        |

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans   | 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte |
| Forsøgsmetode:     | OECD 203                                                                                                 |
| Art:               | Fisk, <i>Pimephales promelas</i>                                                                         |
| Delmiljø:          | Ferskvand                                                                                                |
| Varighed:          | 96 timer                                                                                                 |
| Test:              | LC50                                                                                                     |
| Resultat:          | 1,11 mg/L                                                                                                |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                                                                                             |

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans   | 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte |
| Art:               | Alger, <i>Desmodesmus subspicatus</i>                                                                    |
| Varighed:          | 72 timer                                                                                                 |
| Test:              | ErC50                                                                                                    |
| Resultat:          | 1,5 mg/L                                                                                                 |
| Andre oplysninger: | Source: ECHA                                                                                             |

Produkt/Substans

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte  
Forsøgsmetode: OECD 202  
Art: Krebsdyr, Daphnia magna  
Varighed: 48 timer  
Test: EC50  
Resultat: 6,5 mg/L  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte  
Art: Alger  
Varighed: 72 timer  
Test: NOEC  
Resultat: 0,3 mg/L  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
Forsøgsmetode: Alkohol, C12-14, ethoxylet  
OECD 201  
Art: Alger, Desmodesmus subspicatus  
Varighed: 72 timer  
Test: EC50  
Resultat: 1-10 mg/L  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
Forsøgsmetode: Alkohol, C12-14, ethoxylet  
OECD 202  
Art: Dafnier, Daphnia magna  
Varighed: 48 timer  
Test: EC50  
Resultat: 1-10 mg/L  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
Forsøgsmetode: Alkohol, C12-14, ethoxylet  
OECD 203  
Art: Fisk, Cyprinus carpio  
Varighed: 96 timer  
Test: LC50  
Resultat: 1-10 mg/L  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
Art: Alkohol, C12-14, ethoxylet  
Alger  
Varighed: 72 timer  
Test: NOEC  
Resultat: 0,95 mg/L  
Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans  
Art: 2-phenoxyethanol  
Fisk, Pimephales promelas  
Delmiljø: Ferskvand  
Varighed: 96 timer  
Test: LC50  
Resultat: 344 mg/L  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
Art: 2-phenoxyethanol  
Dafnier, Daphnia magna  
Varighed: 48 timer  
Test: LC50  
Resultat: 488 mg/L  
Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans  
Forsøgsmetode: 2-phenoxyethanol  
OECD 201

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Art: Alger, *Scenedesmus subspicatus*  
 Delmiljø: Ferskvand  
 Varighed: 48 timer  
 Test: EC50  
 Resultat: >100 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: ECHA

Produkt/Substans Benzoic Acid  
 Art: Fisk, *Lepomis macrochirus*  
 Delmiljø: Ferskvand  
 Varighed: 96 timer  
 Test: LC50  
 Resultat: 44,6 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans Benzoic Acid  
 Art: Dafnier, *Daphnia magna*  
 Delmiljø: Ferskvand  
 Varighed: 48 timer  
 Test: LC50  
 Resultat: >100 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans Benzoic Acid  
 Forsøgsmetode: OECD 204  
 Art: Fisk, *Oncorhynchus mykiss*  
 Varighed: 28 dage  
 Test: NOEC  
 Resultat: >120 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans Benzoic Acid  
 Forsøgsmetode: OECD 211  
 Art: Dafnier, *Daphnia magna*  
 Varighed: 21 dage  
 Test: NOEC  
 Resultat: >=25 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans Dehydroacetic Acid  
 Art: Fisk, *Cyprinus carpio*  
 Varighed: 72 timer  
 Test: NOEC  
 Resultat: 218-415 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans Dehydroacetic Acid  
 Forsøgsmetode: OECD 201  
 Art: Alger, *Pseudokirchneriella subcapitata*  
 Varighed: 72 timer  
 Test: ErC50  
 Resultat: 32,1 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

Produkt/Substans Dehydroacetic Acid  
 Forsøgsmetode: OECD 201  
 Art: Alger, *Pseudokirchneriella subcapitata*  
 Varighed: 72 timer  
 Test: EC10  
 Resultat: 23,9 mg/L  
 Andre oplysninger: Source: Supplier SDS

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

## 12.2. ▼ Persistens og nedbrydelighed

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Produktet er biologisk letnedbrydeligt.

Produkt/Substans Natriumlauryl ethersulfat  
Konklusion: Let bionedbrydeligt

Produkt/Substans

1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderivater, hydroxider, indre salte

Resultat: 92 %

Konklusion: Let bionedbrydeligt

Test: OECD 301 B

Produkt/Substans

Alkohol, C12-14, ethoxileret

Resultat: > 60 %

Konklusion: Let bionedbrydeligt

Test: OECD 301 D

Produkt/Substans

Alkyl ether carboxylic acid, sodium salt

Resultat: > 60%

Konklusion: Let bionedbrydeligt

Test: OECD 301 D

Produkt/Substans

2-phenoxyethanol

Konklusion: Let bionedbrydeligt

Produkt/Substans

Benzoic Acid

Konklusion: Let bionedbrydeligt

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke bioakkumulerbart

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

### 12.6. ▼ Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

## PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

EAK-kode

20 01 30

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

### Særlig mærkning

Ikke relevant.

### ▼ Forurenede emballage

▼ EAK-kode

15 01 02

Plastemballage

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

| 14.1<br>UN ***    | 14.2<br>UN-forsendelsesbetegnelse | 14.3<br>Transportfareklasse(r) | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Andre oplysninger: |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| ADR/AD -<br>N/RID | -                                 | -                              | -           | -              | -                  |
| IMDG -            | -                                 | -                              | -           | -              | -                  |
| IATA -            | -                                 | -                              | -           | -              | -                  |

\* Emballagegruppe

\*\* Miljøfarer

\*\*\* UN-nummer eller ID-nummer

### ▼ Anden information

Ikke farligt gods i henhold til ADR/ADN/RID, IATA og IMDG.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelige.

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesbegrænsninger                                                            | Udelukkende til erhvervsmæssig brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krav om særlig uddannelse                                                           | Ingen særlige krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer                                 | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indholdsmærkning jævnfør Forordning 1223/2009 om kosmetiske produkter "Ingredients" | AQUA/WATER (OPLØSNINGSMIDLER), SODIUM LAURETH SULFATE (TENSIDER), GLYCERIN (FUGTIGHEDSGIVERE), Cocamidopropyl Betaine (TENSIDER), PEG-20 GLYCERYL COCOATE (TENSIDER), SEA SALT/SODIUM CHLORIDE (VISKOSITETSSTABILISERINGSMIDLER), SODIUM LAURETH-11 CARBOXYLATE (TENSIDER), LAURETH-10 (TENSIDER), PHENOXYETHANOL (KONSERVERINGSMIDLER), BENZOIC ACID (KONSERVERINGSMIDLER), L-(+)-mælkesyre (pH-REGULATORER), DEHYDROACETIC ACID (KONSERVERINGSMIDLER)                                                                             |
| Andet                                                                               | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kilder                                                                              | Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter.<br>Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3

H302, Farlig ved indtagelse.

H315, Forårsager hudirritation.

H318, Forårsager alvorlig øjenskade.

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

---

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### ▼ Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger

CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL = Derived-No-Effect-Level

EC = Effektiv koncentration

ED = Effektiv dosis

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer

EL = Effective Loading

ErC = oncentration forbundet med x% vækstrate respons

ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem

EWC = Europæisk Affaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

GWP = Potentiale for global opvarmning

HP = Kode for farlig egenskab

IARC = Internationale agentur for kræftforskning

IATA = International Air Transport Association

IC = X maksimal inhiberende koncentration

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods

LC = Dødelig koncentration

LCLo = Værdi er den laveste koncentration af et materiale i luft, der rapporteres at have forårsaget dyrs eller menneskers død

LD = Dødelig dosis

LOAEC = Laveste observerede koncentration af bivirkninger

LOAEL = Laveste observerede bivirkningsniveau

LOEC = Laveste observerede effektkoncentration

LL = Dødelig indlæsning

LogKoc = Logaritmen til fordelingskoefficienten for organisk kulstof-vand

LT = dødelig tid

LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten

M = For multiplikationsfaktor

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

NOAEC = Ingen observeret koncentration af uønskede virkninger

INOAEL = ngen observeret negativ effektniveau

NOEC = Ingen observeret negativ effektniveau

NOELR = Ingen observerbar effekt Loading Rate

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane

RRN = REACH Registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering

STOT-SE = Specifik Målorganstoksicitet — Enkelt Eksponering

SVHC = Substances of Very High Concern

TWA = Tidsvægtet gennemsnit

VOC = Flygtige Organiske Bestanddele

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

---

**▼ Anden information**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivillig basis, for at viderebringe potentielt relevant information som angivet i artikel 33 i REACH. Produktet opfylder ikke kriterierne angivet i artikel 31 i REACH.

**Sikkerhedsdatabladet er valideret af**

DHC

**▼ Andet**

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da